



# ORGANISATION VON ZUBEHÖR & MONTAGEANLEITUNG FÜR BADMINTONNETZE

SV PULLACH – BADMINTON  
HANS ERIKSEN

06.10.2022

The background is a green gradient with decorative circuit-like lines in the corners. The lines are white and blue, forming various shapes and paths. The central text is white and reads "ORGANISATION VON ZUBEHÖR UND NETZEN".

# ORGANISATION VON ZUBEHÖR UND NETZEN

DIE NETZE UND PFOSTEN FÜR BADMINTON SIND IN DEN 2. UND 3. GERÄTEABTEILEN UNTERGEBRACHT, SIEHE HALLENSKIZZE AUF SEITE 7:



NACH JEDEM SPIELTAG MÜSSEN ALLE TEILE ZU DEN VORGEGEBENEN POSITIONEN ZURÜCKGEBRACHT WERDEN UM EINEN ÜBERBLICK ZU BEWAHREN UND PLATZ ZU SPAREN.

# DIE TEILE SIND AN DEN FOLGENDEN POSITIONEN EINZUORDNEN:



Geräteabteil 3



Geräteabteil 2

DIE NETZE MÜSSEN BEIM NETZAUFBAU **AB-** UND  
BEIM NETZABBAU **AUFGEWICKELT** WERDEN UM  
VERKNOTUNGEN DER SEILE ZU VERHINDERN:




Abwickeltechnik

Aufwickeltechnik:  
Umgekehrte Reihenfolge  
von Abwickeln

The background is a green gradient with decorative circuit board patterns in the corners. The patterns consist of white and blue lines forming various shapes, including circles and straight lines, resembling a printed circuit board layout.


# NETZSPANNUNGSVORRICHTUNG - MONTAGEANLEITUNG

DIE NETZSPANNUNGSVORRICHTUNGEN (1) MIT NUMMER 1, 2, 3 UND 4 SIND SO IN DER HALLE ZU MONTIEREN WIE AUF DEN FOLGENDEN BILDERN GEZEIGT:




(Die Flaschenzüge (4) sind an den Netzspannungsvorrichtungen Nr. 1 und 3 zu befestigen)

ES GIBT VERSCHIEDENE NETZSPANNUNGSVORRICHTUNGEN (1):  
ZWEI MIT EINEM LANGEN GEWINDE (8) - SIEHE UNTEN -  
UND ZWEI MIT EINEM KURZEN GEWINDE (9) - SIEHE SEITE 9.  
NIMM EINE NETZSPANNUNGSVORRICHTUNG (BEISPIEL IM LINKEN  
BILD MIT LANGEM GEWINDE) NACH DER ANDEREN UND SCHIEBE  
DEN BOLZEN (7) IN DEN HAKEN (11) AM SCHLITTEN (12) IN DEN  
FÜHRUNGSSCHIENEN (13) AN DER WAND:




Führungsschiene,  
Schlitten und Haken


DIE NETZSPANNUNGSVORRICHTUNG NR. 1 UND 3 MIT DEM KÜRZEREN GEWINDE (9) UND ANPRESSTELLER (10) WERDEN FÜR DIE BEFESTIGUNG AN DER WAND IN RICHTUNG UMKLEIDEN BENUTZT:



DIE NETZSPANNUNGSVORRICHTUNGEN NR. 2 UND 4 MIT DEM LÄNGEREN GEWINDE (8) UND ANPRESSTELLER (10) WERDEN FÜR DIE BEFESTIGUNGEN AN DER AUSSENWAND IN RICHTUNG NOTAUSGANG BENUTZT.



PASSE JETZT DIE HÖHE DER SCHLITTEN (1 2) IN DER FÜHRUNGSSCHIENE (1 3) AN BIS DIE SCHWARZE GRIFFSCHRAUBE (1 4) AUF DER HÖHE DER GRAUEN MARKIERUNG (1 5) STEHT (1 55 CM ÜBER DEM BODEN) UND DREHE DIE GRIFFSCHRAUBE FEST ZU (ACHTUNG: MUSS WIEDER ABSCHRAUBBAR SEIN).




Schlitten, Führungsschiene, Griffschraube und Markierung

NIMM EINEN FLASCHENZUG (16) UND VERBINDE DAS  
EINE ENDE DER NETZSCHNUR MIT DEM KARABINERHAKEN  
AN DEM FLASCHENZUG (17):



NIMM ZUM SCHLUSS DIE NETZ-SEILENDEN UND DEN FLASCHENZUG UND HÄNGE SIE JEWEILS AN DEN HAKEN (16A & 16B) EIN.

An den Courts links und rechts:




An den Mitter-Court:



ZIEHE ZUM SCHLUSS DAS SEIL (17) VOM FLASCHENZUG EIN BIBCHEN AN.


STELLE ZUERST DIE PFOSTEN (18) AUS DEM GERÄTERAUM  
3 ZWISCHEN DEN SPIELFELDERN AUF, SODASS DIE  
PFOSTEN GENAU MITTIG STEHEN.

HÄNGE DANN DAS NETZ AUF DIE PFOSTEN AUF (19):




DAS NETZ MIT DEM ROSAROTEM ANHÄNGER "MITTE" IST  
FÜR DIE MITTIGEN 3 SPIELFELDER ZU BENÜTZEN

ZIEHE JETZT AN DEM FLASCHENZUG-SEIL (17) BIS DIE NETZOBERKANTE AN DER JEWEIFIGEN PLATZMITTE WIE FOLGT VOM BODEN ENTFERNT IST: ZWEIMAL BADMINTONSCHLÄGER-LÄNGE PLUS  $\frac{2}{3}$  DER BREITE DES BADMINTONSCHLÄGER-KOPFES => SIEHE **GELBEN PFEIL**:





ET VOILÀ! VIEL SPAß BEIM BADMINTONSPIELEN!



# ANLAGE: ZUBEHÖRLISTE

# ZUBEHÖRLISTE

0. NETZSPANNUNGSVORRICHTUNGEN x4
1. BADMINTONSCHLÄGER x3
2. BADMINTONBALLKISTE x1
3. PFOSTEN x12
4. NETZE (INKL. BÜGEL) x3
5. FLASCHENZÜGE (TAUWERK MIT RÄDERN) x3

# ZUBEHÖRLISTE

- 0. NETZSPANNUNGSVORRICHTUNGEN x4
- 1. BADMINTONSCHLÄGER x3
- 2. BADMINTONBALLKISTE x1
- 3. PFOSTEN x12
- 4. NETZE (INKL. BÜGEL) x3
- 5. FLASCHENZÜGE (TAUWERK MIT RÄDERN) x3

Überprüft von: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_